

1. MEMORIAL DESCRITIVO

CATÁLOGO DESCRITIVO DE MATERIAIS		
CARPETE DESSO DESERT		
Descrição: Trata-se de um produto recomendado para ambientes fechados. Possui alta tecnologia que contribui com a saúde e bem-estar das pessoas.		
Características gerais: <ul style="list-style-type: none"> • Atende as normas para ambientes acústicos; • Carpetes modulares da Linha Desso® Tarkett possuem certificação Cradle to Cradle® que garante um ciclo de vida sustentável e o reaproveitamento de recursos. • Rápida instalação; • Baixos custos de manutenção; 		
Vantagens em ambientes: <ul style="list-style-type: none"> • Produto antibactericida; • Produto de fácil assepsia e manutenção; • Produto resistente; 		
Estética: <ul style="list-style-type: none"> • Diversas opções de cores que atendem ao padrão de cores e formas geométricas • Diversas opções de texturas; 		
IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS		
		
FIGURA 01: Sala reunião com carpete linha Tarkett.	FIGURA 02: Biblioteca carpete Tarkett.	
FABRICANTES		
OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade.		
	Tarkett https://tarkett.com.br/ 0800 011 9122	
	Belgotex do Brasil https://www.belgotex.com.br/ (42) 2101-1000	
	Forbo Flooring System https://www.forbo.com/flooring/pt-br/ (11) 5641-8228	
FORNECEDORES		
Treviso Pisos Corporativos (11) 2339-5616	Afrel Pisos e Carpetes (11) 5199-3866	Pisovalle Comercial (12) 3941-5522

PAINEL SONARE

Descrição: Sonare é uma solução ISOVER que absorve o som e garante mais conforto ao ambiente. Seu alto desempenho oferece flexibilidade ao projeto e personalização de ambientes. Feitos para gerar uma estética agradável, com ótimo desempenho no isolamento termoacústico, permitindo um acabamento superior. Sonare é um painel em lã de vidro aglomerada com resina sintética, revestido em tecido na face aparente. A junta seca dos painéis proporciona ótimo acabamento estético. Os painéis Sonare são a melhor solução para revestimento de paredes e melhoram a inteligibilidade do som reduzindo a sensação de “eco” no ambiente. Ideais para quem procura flexibilidade de projeto e personalização de ambientes.

Características gerais:

- Facilidade na aplicação;
- Versatilidade no acabamento;
- Secagem rápida;
- Facilidade de manutenção;

Vantagens em ambientes:

- **Conforto Acústico:** Os painéis Sonare proporcionam conforto acústico, ao minimizar a propagação de ruídos. Eles absorvem grande parte dos sons indesejáveis dos ambientes onde são aplicados, melhorando a qualidade sonora.
- **Sustentabilidade:** Como parte do pilar da Sustentabilidade está relacionado ao bem-estar das pessoas, a redução do consumo de energia em ambientes climatizados e a obtenção de conforto térmico devem ser uma constante nos ambientes onde há Sonare, pois o painel permite a redução do uso de energia com ar-condicionado.
- **Segurança:** Sonare não é combustível, o que traz mais segurança aos ambientes onde é instalado por reduzir o alastramento de chamas.
- **Alta resistência:** O processo Telstar®, exclusivo da ISOVER, faz com que os painéis Sonare sejam mais resistentes, além de não proliferar fungos e bactérias. **Fácil instalação:** A instalação dos painéis

Estética: Sonare é bastante rápida e prática, pois basta fixar perfis e encaixar os painéis. Estética: Possuem diversas opções de cores e tonalidades conforme o catálogo dos fabricantes;

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Palácio Tangara , zona Sul São Paulo



FIGURA 02: Sede da Harley Davidson com forro Sonex na Cidade de São Paulo

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade



Sonex

<https://sonex.com.br>

0800 709 6979



Speeddry

www.speeddry.com.br

(11) 3425 7437



		Vibrasom www.vibrasom.ind.br (11) 4393.7900	
FORNECEDORES			
Ciamom http://www.ciamon.com.br/ (11) 94750-9932	RC Pisos www.rcpisos.com.br (41)3512 – 0033	Dryflex www.dryflex.com.br (11)3774 - 6937	

ILLTEC 3D PYRAMID

Descrição:

Sob um novo conceito de design a Placa 3D Pyramid apresenta formato padronizado piramidal e proporciona conforto acústico com visual moderno e leve e são indicados para como auditórios, escritórios, call centers, restaurantes, escolas, estúdios entre outros. O Pyramid pode ser colado diretamente sobre o teto e ele complementa a linha das Placas Acústicas Sonex Illtec.

Características gerais:

- Facilidade na aplicação;
- Versatilidade no acabamento;
- Facilidade de manutenção;

Vantagens em ambientes:

- **Conforto Acústico:** Os painéis Sonare proporcionam conforto acústico, ao minimizar a propagação de ruídos. Eles absorvem grande parte dos sons indesejáveis dos ambientes onde são aplicados, melhorando a qualidade sonora.
- **Sustentabilidade:** Como parte do pilar da Sustentabilidade está relacionado ao bem-estar das pessoas, a redução do consumo de energia em ambientes climatizados e a obtenção de conforto térmico devem ser uma constante nos ambientes onde há Sonare, pois o painel permite a redução do uso de energia com ar-condicionado.
- **Segurança:** Sonare não é combustível, o que traz mais segurança aos ambientes onde é instalado por reduzir o alastramento de chamas.
 - **Alta resistência:** O processo Telstar®, exclusivo da ISOVER, faz com que os painéis Sonare sejam mais resistentes, além de não proliferar fungos e bactérias.
 - **Fácil instalação:** A instalação dos painéis Sonare é bastante rápida e prática, pois basta fixar perfis e encaixar os painéis.

Estética: aspecto uniforme onde e aplicada

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade



Sonex

<https://sonex.com.br>
0800 709 6979



Speeddry

www.speeddry.com.br
(11) 3425 7437



Vibrasom

www.vibrasom.ind.br
(11) 4393.7900



FORNECEDORES

Seko www.seko.com.br (11)2373 - 8638	RC Pisos www.rcpisos.com.br (41)3512 – 0033	Dryflex www.dryflex.com.br (11)3774 - 6937
---	--	---

COR CINZA JUBILEU

Descrição:

Em um ambiente acústico deve ser aplicado tintas em três demãos. Estas tintas impermeabilizam e tornam as superfícies inertes, facilitando a beleza estética do local.

Características gerais:

- Facilidade na aplicação;
- Versatilidade no acabamento;
- Secagem rápida;
- Facilidade de manutenção;

Vantagens em ambientes:

- Facilidade na higienização;
- Resistência;
- Impermeabilidade;

Estética:

Possuem diversas opções de cores e tonalidades conforme o catálogo dos fabricantes; • Possibilidade de criar ambientes aconchegantes que auxiliam na recuperação dos pacientes;

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: . Imagem ilustrativa de cor aplicada em parede residencial

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade



www.sherwinwilliams.com.br
(11) 4949-0144



www.suvinil.com.br
0800 011 7558



www.coral.com.br
0800 011 7711

FORNECEDORES

Telhanorte (Empresas)
www.telhanorte.com.br/
(11) 3787-1000

Leroy Merlin
[www.leroymerlin.com.br /](http://www.leroymerlin.com.br/)
0800-602-1380

Sodimac
www.sodimac.com.br
(11) 3004-5678

PORTA ACÚSTICA

Descrição:

A linha Profissional de portas acústicas destaca-se pela versatilidade, robustez e variedade de isolações de 43dB e 50dB Rw para os modelos convencionais com folha simples ou dupla e de até 70dB (Rw) nos sistemas compostos com utilização de 2 conjuntos de portas e uma anti camara.

Características gerais:

- Fabricada em aço carbono
- Espessura da folha: 80 mm
- Soleira no piso: 65 mm nas portas de 50 dB e 10mm nas portas de 43 Db
- Cor padrão: Cinza claro Cod. Munsell N8
- Batente em chapa de aço carbono SAE1010 na bitola 12ga.
- Folha externa e interna em aço carbono SAE1010 nas bitolas 16 e 18ga
- Perfis para estruturação em aço carbono SAE1010 na bitola 18ga
- Recheio absorvente acústico em lã mineral PSE 64Kg/m³.
- Septo em feltro asfáltico impregnado com massa antirruído
- Necessário 5 cm de "boneca" de cada lado para receber o alisar da porta
- Utilização em ambiente interno, para ambiente externo deverá ser providenciado proteção de Chuva.
- Fechadura Keso ou Barra antipânico
- Com ou Sem visor na folha
- Peso: Aprox. 120 Kg

Vantagens em ambientes:

Outro fator que influencia no isolamento é o fato de não se usar apenas uma barreira, mas criar uma sequência de obstáculos para o som ter mais dificuldade de se propagar. O uso de paredes duplas, janelas com vidros duplos ou a combinação de materiais de diferentes densidades (Porta de aço) são muito importantes para se ter um bom isolamento acústico. Neste caso, é ainda importante fazer os diferentes elementos usados não se tocarem diretamente, usando sempre espumas, borrachas e o que for conveniente para se anular a vibração. Pelo modo que o som se propaga, cuidado para não deixar nenhum tipo de fresta entre os fechamentos, pois isso pode prejudicar todo o conjunto. Portas e caixilhos devem ter atenção especial, com o uso de espumas e borrachas para se garantir a estanqueidade do ambiente.

Estética: Possuem diversas opções de cores e tonalidades conforme o catálogo dos fabricantes;

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade



Vibrasom
www.vibrasom.ind.br
(11) 4393.7900



Isar
www.isar.com.br
(11)2107-0488



		Amplitude Acústica www.amplitudeacustica.com.br (41)_99267-5248
FORNECEDOR		
Vibrasom www.vibrasom.ind.br (11) 4393.7900	Isar www.isar.com.br (11)2107-0488	Amplitude Acústica www.amplitudeacustica.com.br (41) 99267-5248

LUMINÁRIA PAFLON 18W

Descrição:

- O Painel de LED Quadrado LEDSTAR® Flat Panel possui design slim para embutir em forro (presilhas para instalação inclusas). Pode ser dimerizada para controlar a luminosidade e criar um ambiente agradável com economia de energia.

Vantagens em ambientes:

- Redução no uso de energia elétrica;
- 4000k a 6000k
- Ângulo de abertura de fecho – 120° difuso
- IP20

Estética:

- Branco fosco

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade



LedStar
<https://ledstar.com.br>
(11) 5078-5506



Aladin Iluminação
<https://www.aladiniluminacao.com.br/>
contato@aladiniluminacao.com.br



Iluminim
<https://www.iluminim.com.br/>
(21) 2042-0247

FORNECEDORES

LedStar
<https://ledstar.com.br>
(11) 5078-5506

Aladin
www.aladiniluminacao.com.br
contato@aladiniluminacao.com.br

Ilumin
www.iluminim.com.br
(21)2042-0247

PISO CARVALHO HANOVER

Descrição:

Indicado para ambientes com estilos criativo e sofisticado, esse laminado tem catedrais e tom de mel queimado que traz um movimento de cores ao ambiente.

Características gerais:

- Conforto acústico;
- Conforto térmico;
- Proteção contra cupim;

Vantagens em ambientes:

- Feito em madeira reflorestada;
- Facilidade de limpeza;
- Instalação rápida;
- Proteção antibacteriana e antiviral (protektto Plus);

Estética: Possui diversos padrões, cores e texturas, além de facilidade de instalação, maior resistência e design contemporâneo. O piso Durafloor traz beleza e aconchego. Bonitos e práticos, os pisos laminados são aliados ao melhor custo-benefício.

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: . Imagem ilustrativa de veios da peça laminada



FIGURA 02: Imagem ilustrativa de ambiente que recebeu o assentamento da peça

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

durafloor

Durafloor
www.durafloor.com.br



Parquet
www.parquetssp.com.br

eucafloor

Eucafloor
www.eucafloor.com.br

FORNECEDORES

Você constrói
www.voceconstrói.com.br

Leroy Merlin
www.leroymerlim.com.br

Telhanorte
www.telhanorte.com.br

FORRO DE GESSO ACARTONADO

Descrição: Versáteis, as placas de gesso têm usabilidades diversas, podendo ser usadas para os mais diferentes tipos de divisórias, paredes, forros, revestimentos internos e até mobiliários.

Características gerais:

- Material custo-benefício baixo;
- Alta resistência;
- Adaptável a climas quentes e úmidos e regiões com frio ou calor intenso;
- Potencial termoacústico, atende a norma de desempenho NBR 15575;
- Versatilidade;
- Manutenção simples e rápida;

Vantagens em ambientes:

O material é versátil, prático e leve, podendo ser aplicado nos mais variados projetos e para as mais diversas finalidades. Além disso, o drywall oferece outros benefícios para você e para a sua obra

Estética: branca

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa de aplicação de forro de gesso acartonado

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

	<p>Placo www.placo.com.br</p>
	<p>Ags do Brasil www.agsdobrasil.com.br (41) 99562- 5115</p>
	<p>Armstrong www.armstrongceilings.com</p>

FORNECEDORES

<p>PLACO www.placo.com.br 0800 019 25 40</p>	<p>Esplane Espaços Planejados www.esplane.com.br/ (19) 3785-9200</p>	<p>Leroy Merlin www.leroymerlin.com.br/ 0800 602 1380</p>
---	--	---

CATÁLOGO DESCRITIVO DE MOBILIÁRIO

EVAPORADORA E CONDENSADORA DO XPERIENCE COM POTÊNCIA DE 36.000 BTUS

Descrição: Com alcance de até 15m, é ideal para climatizar de maneira uniforme médios e grandes ambientes. Inclui condensadora com descarga horizontal.

Características gerais:

- Ciclo frio
- Tensão: 220V bifásico
- Serpentina em cobre
- Vazão de ar: 1.200 m³/h ou superior
- Regulagem de velocidade de ventilação
- Com filtro antibactéria
- Capacidade de resfriamento de 36.000 BTU/h
- Acionamento por controle remoto
- Controle de direcionamento do fluxo de ar
- Funcionamento com baixo nível de ruído

Vantagens em ambientes:

- Com alcance de até 15m; • Controle total em suas mãos Todas as funções no display LCD. Com mais de 7 funções, permite ajustar todos os parâmetros para um ambiente confortável

Estética: Possui opções de cores e tonalidades conforme o catálogo dos fabricantes;

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Aparelho ar-condicionado Carrier (Imagem ilustrativa)

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade



Carrier do Brasil
www.carriero brasil.com.br
08008876707 / (51) 3477.9500

HITACHI

Hitachi
www.hitachi.com.br



LG
www.lg.com/br
(11) 4004-5400

FORNECEDORES

Carrier
www.carriero brasil.com.br/
Fone: 08008876707

Hitachi
www.hitachi.com.br

Magazine Luiza
www.magazineluiza.com.br

CADEIRA UNI ALL BACK

Descrição: Uni, perfeita para mesas de escritório ou home office. Além de estilo, a Uni garante a postura correta que beneficia a circulação sanguínea do corpo.

- Encosto revestido com tela flexível
- Apoio de braços 4D. regulável na altura
- Rodízio com 65mm diâmetro.
- Assento estofado, espuma com densidade controlada (45 a 55kgf/m³)
- Mecanismo – ajuste de altura do assento, inclinação do encosto com 4 pontos
- Revestimento – encosto em tela de alta performance e assento revestido com poliéster crepe
- Apoio para lombar

Características gerais:

- Certificação de ergonomia NR 17 e FSC
- Com 5 anos de garantia
- Suporta até 136kg ou superior

Vantagens em ambientes:

- Ergonomia;

Estética: Cadeira tela preta e base de apoio de braço Carbon Grey

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa Cadeira Uni all back - Imagem ilustrativa

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

Flexform

Flexform

www.flexform.com.br

Martiflex

Martiflex

www.martiflex.com.br

Marelli

Marelli

www.marelli.com.br

FORNECEDORES

Flexform

<https://www.flexform.com.br/>
<https://inst.flexform.com.br/contato>

Martiflex

www.martiflex.com.br
(54) 2108-9999

Marelli

www.marelli.com.br
(54) 2108-9999

POLTRONA FARREL

Descrição: Poltrona na cor cinza, com quatro pontos de apoio fixos em madeira. Concha com espuma revestida em poliéster.

Características gerais:

- Poltrona composta por estrutura em madeira de faia, espuma e revestimento em tecido 100% poliéster.
- Altura 83 cm Largura 60 cm Profundidade 55 cm | Altura do braço ao chão: 59,5 cm
- Quatro pontos de apoio fixos em madeira de faia
- Encosto fixo
- Material do assento e do encosto: espuma

Estética:

Estruturada em madeira de faia, ela tem um melhor acabamento e ganha esse visual de coloração suave na base. Já a parte da concha é revestida em poliéster na cor cinza claro, garantindo um toque agradável para quem for utilizá-la.

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa da poltrona

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

MOBLY

MOBLY

<https://www.mobly.com.br/>

FORNECEDORES DE PRODUTOS SIMILARES

MOBBLY

<https://www.mobly.com.br/>

KEVA

www.keva.com.br

Tok Stok

www.tokstok.com.br

MESA DE CENTRO PERNAMBUCO

Descrição:

- Altura: 35 cm
Largura: 90 cm
Profundidade: 53 cm
- Sem gavetas
- Formato retangular
- Pé fixo. Formato em pórtico. Material: MDF 25 mm
- Tampo MDF com 38mm
- Peso suportado 15kg

Características gerais:

A Mesa de Centro Pernambuco possui estrutura em MDF 25mm, tampo em MDF 38 mm e acabamento em pintura UV

Vantagens em ambientes: composição decorativa

Estética: Tampo MDF e pé pórtico na cor preto fosco

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Mesa no centro de ambiente residencial



FIGURA 02: Mesa de centro.

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

MOBLY

MOBLY

<https://www.mobly.com.br/>

FORNECEDORES

MOBLY

<https://www.mobly.com.br/>

KEVA

www.keva.com.br

Tok Stok

www.tokstok.com.br

MESA DE REUNIÃO 2.0 RET MONTANA

Descrição:

- Acabamento no Tampo com Perfil em PVC.
- Altura: 75 cm
- Largura: 200 cm
- Profundidade: 90 cm

Características gerais:

- Pés em aço - cor preta – acabamento pintura epoxi
- Pés com niveladores de altura
- Tampo cor Montana ou similar
- Tampo em MDP 15 mm ou superior

Equivalente ou superior ao modelo Reunião 2.0 RET Montana

Vantagens em ambientes: composição de uso no ambiente como mesa de suporte

Estética: MDF pé preto com nivelador de altura

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Mesa de reunião



FIGURA 02: Mesa de reunião

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

MOBLY

MOBLY

<https://www.mobly.com.br/>

FORNECEDORES

MOBLY

<https://www.mobly.com.br/>

KEVA

www.keva.com.br

Tok Stok

www.tokstok.com.br

CORTINA BLACK OUT REVESTIDA COM VINIL

Descrição:

- Cortina Blackout Corta Luz Plástico PVC Trilho 2,00x1,30 Bege/Cinza - Marka Textil
- Conteúdo: 1Cortina Corta Luz de 2,00x1,30m metros com rodízios.
- Consumo de Tecido: 2,00 de Largura x 1,60m de Altura;
- Altura: 1,30 • Cor: Bege/Cinza • Marca: Marka Textil.
- Composição: 100% PVC - Policloreto de Vinila.
- Validade: Indeterminada.
- Observações: Considere as medidas e formatos especificados na descrição do produto. O consumo de tecido refere se a cortina totalmente esticada. Seguir as instruções de conservação que acompanha a etiqueta do produto. Não acompanha suporte, trilho ou varão.

Características gerais:

- Luminosidade: Permite luminosidade
- Cor: Bege
 - Tipo: Blackout Pvc
 - Modelo: Com rodízio
 - Tecido - Composição: Pvc
 - Estilo: Lisa

Vantagens em ambientes:

- Pleno conforme com relação a obstrução da luminosidade

Estética:

- Possuem diversas opções de cores e tonalidades conforme o catálogo dos fabricantes;

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa

FABRICANTES

OBS: Indicamos somente este fabricante por apresentar os padrões técnicos esperados para um estúdio áudio visual.



Hunter Douglas
www.hunterdouglas.com.br/
(11) 2135-1002

FORNECEDORES

Cortina Cortina
www.cortinacortina.com.br
49 9 9118 4957

CANHÃO REFLETOR PAR 56 S

Descrição:

- Fabricado em Alumínio Polido
- Modelo Italiano altíssima qualidade e Acabamento Soquete comum E-27
- Grade de proteção com barndoor integrado

Características gerais:

- Canhão refletor modelo “par 56”, preto bipartido com barndoor integrado comprimento do refletor (sem alça e barndoor): 25cm. Largura do bocal: 17,50
- Bocal para lâmpada E-27
- Com barndoor integrado
- Cor: preto fosco
- Suporte para fixação em trilho de iluminação.

Vantagens em ambiente: Artefato luminotécnico adequado para o ambiente de estúdio.

Estética: Preto fosco

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa

FABRICANTES

OBS: Indicamos apenas estes fabricantes por apresentarem os padrões técnicos esperados para um estúdio áudio visual.



Comercial SOL
www.comercialsol.net
 (11) 93008.0102



Altman Lighting
www.altmanlighting.com

FORNECEDORES

Comercial SOL
www.comercialsol.net/
 (11) 93008.0102

Cinешop
www.cinешopbrasil.com.br
 55 (11)3283-0330

PROJETOR

Descrição: Projetor com tecnologia 3LCD

Características gerais:

- Tecnologia 3LCD
- Resolução XGA
- Brilho: 3.400 lumens ou superior
- Conectividade HDMI
- Vida útil da lâmpada: 12.000 horas ou superior
- Razão de aspecto: 4:3
- Alimentação 110v
- Contraste – 3000:1
- Tamanho da imagem: 300”
- Alto falante integrado

Estética: branco

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade



EPSON
www.epson.com.br



BenQ
www.benq.com/pt-br/index.html

SAMSUNG

Samsung
www.samsung.com.br

FORNECEDORES

Epson
www.epson.com.br

Samsung
www.samsung.com.br

Fastshop
www.fastshop.com.br

SUPOORTE E ROLO DE CHROMA KEY

Descrição: Suporte fundo infinito para estúdio fotográfico

- Tamanho: 2,00m Largura x 3,00m Altura

100% Poliéster não amassa

Características gerais:

- Dimensões: 2,00 (largura) x 3,00 (altura) metros
- 2 tripés de sustentação com regulagem de altura
- Barra em todo contorno
- Confeccionado em alumínio
- Tecido fundo infinito 100% poliéster – cor verde
- Barra dobrada para passagem do varão superior

Vantagens em ambientes:

Ideal para fotografia de retratos de estúdio, filmagem de vídeo, fotografia de moda, fotografia de ambientes, objetos e muito mais.

Estética: Possui opções de cores conforme o catálogo dos fabricantes;

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa de suporte e rolo de chroma key

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade



www.cineshopbrasil.com

FORNECEDORES

Cineshop

www.cineshopbrasil.com.br
55 (11)3283-0330

Projefesta

www.projefesta.com.br
(11) 91046- 2022

Useful

Site: Via loja Mercado Livre
<https://encurtador.com.br/abmAE>

MESA DE SOM SIGNATURE 22

Descrição: Mesa de som para controle, mixagem e equalização.

Características gerais:

- 22 canais ou mais
- 16 pré-amplificadores Ghost Soundcraft®
- Equalizador Sapphyre Soundcraft® - 4 faixas (2 faixas de swept mids)
- limitadores dbx® em entradas - 8
- Efeitos Lexicon® de motor duplo
- 2 entradas e 2 saídas USB
- 5 entradas/saídas auxiliares
- 4 subgrupos mono / 2 subgrupos estéreo
- Atenuadores de 100 mm

Vantagens em ambientes:

Todos os consoles da Soundcraft Signature Series incorporam os pré-amplificadores do icônico microfone Ghost da Soundcraft, diretamente extraído de consoles profissionais top de linha da empresa, para fornecer qualidade de áudio extraordinária com pé direito alto, faixa dinâmica larga e resolução e clareza excepcionais com uma excelente relação sinal-ruído. Eles utilizam equalizador assimétrico Shapphyre da Soundcraft para equalizar perfeitamente cada vocal e elemento instrumental em uma mixagem com a musicalidade inequívoca inerente a cada console Soundcraft, além da tecnologia de roteamento de áudio da série GB, conhecida em milhares de locais de apresentação no mundo todo. Todos eles incluem uma grande variedade de efeitos de nível de estúdio integrados ao Lexicon como reverb, chorus, modulation e outros, além de limitadores dbx em canais de entrada. Os consoles oferecem XLR e entradas Hi-Z selecionáveis que possibilitam conectar diretamente guitarras ou violões, baixos e outros instrumentos. Além disso, a interface de áudio USB de várias faixas do console permite que quaisquer plugins VST/AU/AAX/TDM/RTAS sejam inseridos em qualquer canal de entrada, possibilitando plugins de estúdio para serem perfeitamente integrados com apresentações ao vivo. Acompanhando os consoles estão downloads gratuitos do Lexicon MPX-i native plug-in e Ableton Live 9 Lite. O console foi feito para fornecer gravações nítidas. O console MTK possui uma interface USB com latência ultrabaixa que captura cada canal sem falhas, o que pode então ser mixado ou transferido para um DAW para mixagem e produção adicionais. Os consoles oferecem XLR e entradas Hi-Z selecionáveis que possibilitam conectar diretamente guitarras ou violões, baixos e outros instrumentos. Além disso, o console exibe atenuadores suaves de qualidade premium com roteador de áudio da série GB® com alternadores pre/post flexíveis em cada auxiliar, e subgrupos com roteamento potente e opções de alternância, assim como saídas dedicadas.

IMAGENS COM APLICAÇÃO EM OUTROS AMBIENTES COMERCIAIS



FIGURA 01: - Mesa de som vista de cima



FIGURA 02: Mesa de som vista diagonal

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

	<p>Harman Audio www.harmanaudio.com.br</p>	
	<p>YAMAHA www.yamaha.com.br</p>	
	<p>Behringer www.behringer.com</p>	
<h3>FORNECEDORES</h3>		
<p>HARMAN www.harman.com.br</p>	<p>YAMAHA www.yamaha.com.br</p>	<p>AKUSTICA www.akusticamusical.com.br</p>

MICROFONE P120

Descrição: Microfone condensador de diafragma grande

REFERÊNCIA: AKG P120 ou equivalente

Características gerais:

- Padrão polar cardioide
- Nível de ruído equivalente: 19 dB
- Sinal para ruído: 75 dB
- Sensibilidade: 24 mV/Pa
- Impedância < 200 ohms
- Impedância de carga recomendada > 1.000 ohms
- Saída XLR macho 3 pinos
- Com suporte para pedestal
- Diafragma adequado para captação detalhadas de vocais e locuções

IMAGENS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa de tipo de microfone

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

	Harman Audio www.harmanaudio.com.br
	YAMAHA www.yamaha.com.br
	AKG Br.akg.com

FORNECEDORES

Cineshop www.cineshopbrasil.com.br 55 (11)3283-0330	Projefesta www.projefesta.com.br (11) 91046- 2022	AKG Br.akg.com
---	---	--

ARMÁRIO MDF/MDP

Descrição: Armário baixo 4 portas em MDF/MDP

Características gerais:

- Armário baixo 4 portas com tampo em MDF ou MDP 25mm com bordas em PVC2mm, laterais em MDF ou MDP 15 mm ou superior, revestido em melamínico termo fundido e baixa pressão, portas e tampo na cor Capuccino Guararapes. Sapatas de nível com regulagem interna, dobradiças com abertura 270º, 01 prateleira interna, sem pasta suspensa e com puxadores em cava na parte superior. Dimensões: Altura: 70 cm - Largura: 190 cm - Profundidade: 40cm

IMAGENS



FIGURA 01: Imagem ilustrativa de tipo de armário – desconsiderar cor

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

	Todeschini www.todeschini.com.br
	Criare www.criare.com
	Marelli www.marelli.com.br

FORNECEDORES

OfficeFlex www.cinshopbrasil.com.br 55 (11)3283-0330	Todeschini www.todeschini.com.br	Criare www.criare.com
---	---	---

BANCADA PARA ENTREVISTA EM MDF/MDP

Descrição: Bancada para entrevistas em MDF/MDP

Características gerais:

- Bancada com tampos em MDF ou MDP 25mm, extremidades da parte frontal em formato curvo, com acabamento em PVC 2mm, revestido em melamínico termo fundido e baixa pressão na cor Branco Guararapes. Parte frontal fechada com melamínico termo fundido na mesma cor do tampo. Parte posterior com espaço para acomodação parcial de usuários com cadeiras. Parte interna da bancada devidamente acabada com melamínico termo fundido. Dimensões: Altura: 75 cm - Largura: 240 cm - Profundidade: 60cm

IMAGENS




FIGURA 01: Imagem ilustrativa de tipo de bancada

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

	Todeschini www.todeschini.com.br
	Criare www.criare.com
	Marelli www.marelli.com.br

FORNECEDORES

OfficeFlex www.cinshopbrasil.com.br 55 (11)3283-0330	Todeschini www.todeschini.com.br	Criare www.criare.com
---	---	---

ESTAÇÃO DE SOM

Descrição: Estação de som e imagem em MDF/MDP

Características gerais:

- Mesa com tampos em MDF ou MDP 25mm, com acabamento em PVC 2 mm, revestido em melamínico termo fundido e baixa pressão na cor Branco Guararapes. Formato em L. Espaço oco na parte inferior e posterior para acomodação dos usuários. Calha na parte interna inferior para passagem de cabos. Furo nos tampos, em dimensão adequada, para ligação dos equipamentos. Dimensões: Altura: 75 cm – Largura face 1: 217 cm – Largura face 2: 190cm - Profundidade: 55cm

IMAGENS




FIGURA 01: Imagem ilustrativa de tipo de bancada

FABRICANTES

OBS: Indicamos estes ou similares que atendam os mesmos padrões de qualidade

	Todeschini www.todeschini.com.br
	Criare www.criare.com
	Marelli www.marelli.com.br

FORNECEDORES

OfficeFlex www.cineshopbrasil.com.br 55 (11)3283-0330	Todeschini www.todeschini.com.br	Criare www.criare.com
---	---	---